PROSPECTION FLAVESCENCE DORÉE

Suivez votre guide pas à pas pour lutter efficacement

YVELIN Johan - 07 60 56 24 86 / PELTE Lola - 06 68 02 73 13
bureau.vigne@fredon-paca.fr

PREMIER CONTACT

J'entre en contact avec l'encadrant ou le référent de ma commune.

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS

Je rejoins les prospecteurs au lieu et à l'heure prévue.

ORGANISATION

Mon encadrant présente l'organisation, la zone à prospecter et distribue la rubalise.

PRÉSENCE & BRIEFING

Je signe la feuille d'émargement, et je rejoins mon groupe (10 pers. max)

SYMPTÔMES



Mon encadrant décrit ***les symptômes :***
- Observer l'ensemble de la végétation
- ⚠ Variable selon la couleur du cépage.

METHODE DE PROSPECTION

Il me rappelle ***la méthode*** *: prospection* 1 rang sur 2 – Végétation **Basse** : 1 rang sur 4 - **Haute** : tous les rangs

MAROUAGE

Un cep suspect ? Je pose ***50 cm à 1 m*** *de rubalise rouge et jaune au pied du cep. Double nœud pour que ça tienne !*

SIGNALISATION

Après avoir signalé les ceps, je fixe une rubalise en bout de rang en inscrivant dessus ***le nombre de ceps repérés****.*

TRANSMISSION DES INFOS



MERGIN MAPS *: mon encadrant rentre mes données.* ***CARTE PAPIER :*** *mon encadrant entoure la parcelle et indique le nombre de ceps symptomatiques.*

© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

Guide du prospecteur
Ressources utiles

Retrouvez toutes les informations et les outils utiles sur le site : ***https://www.flavescencedoree.fr/***

Accédez directement aux **40 fiches symptômes** :
scanner le QR Code ci-dessous pour télécharger le pack complet

© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

Guide du prospecteur
Pourquoi prospecter ?

*L'arrêté du 27 avril 2021 rend **obligatoire la lutte contre la flavescence dorée pour tout propriétaire ou détenteur de vignes** qu'il soit **particulier, propriétaire exploitant ses propres vignes ou dans le cadre d'un fermage.***

*En zone délimitée et en zone exempte, soit la totalité du vignoble, la surveillance sanitaire doit obligatoirement être réalisée **par ou sous le contrôle de la DRAAF ou d'un Organisme à Vocation Sanitaire** (FREDON PACA).*

La prospection permet la détection des ceps présentant des symptômes pour les éliminer.
*C'est la **seule solution pour réduire la maladie au sein du vignoble et donc maintenir la pérennité du vignoble et des exploitations viticoles.***
La prospection doit être régulière (y compris dans les secteurs non contaminés) pour détecter l'apparition des foyers le plus tôt possible et les enrayer rapidement.

Tout cep de vigne contaminé doit être signalé le plus rapidement possible à la DRAAF ou à FREDON pour la réalisation de prélèvements pour analyse PCR en laboratoire.
*En cas de contamination avérée, les souches doivent être arrachées ou détruites **au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination.***
*Toutes les **repousses** des ceps arrachés **doivent être éliminées.***

***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

Guide du prospecteur
Les symptômes

4 symptômes simultanés *dont l'expression est plus ou moins importante selon les cépages et le contexte :*

- **COLORATION DES FEUILLES EN ROUGE** *pour les cépages noirs*
- **COLORATION DES FEUILLES EN JAUNE** *pour les cépages blancs*
- **ENROULEMENT** *du bord des feuilles en forme de tuile, plus ou moins marqué selon le cépage*
- **NON AOÛTEMENT** *des rameaux, donnant parfois un port retombant au cep*
- **DESSÈCHEMENT** *partiel ou total des grappes*

Les symptômes peuvent être présents sur l'ensemble du cep ou sur un seul sarment.

Ces symptômes doivent être simultanés. Ils peuvent s'exprimer sur un seul ou quelques sarment(s) et parfois sur la totalité du cep.

L'expression des symptômes se fait majoritairement au moment de la véraison mais ils peuvent apparaitre plus précocement (courant juin) ou plus tardivement (courant septembre).

LE BOIS NOIR,
Autre jaunisse de la vigne, a les mêmes symptômes et aucune distinction visuelle n'est possible.

Le diagnostic visuel est confirmé par analyse génétique (PCR) avec un prélèvement réalisé par un OVS

© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR CABERNET SAUVIGNON



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Très faible enroulement, rouge intense.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR CALADOC



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Fort enroulement, plages de colorations évoluant de l'orangé au rouge sombre qui gagne toute la feuille.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
© 2026 FREDON PACA. Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR CARIGNAN



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Très faible enroulement, rouge irrégulier (plutôt rouge foncé).

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR CHARDONNAY



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en jaune
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Fort enroulement, couleur jaune vert intense.
Attention, très sensible au bois noir.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR CINSAULT



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Plages rouges évoluant entre les nervures.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR GRENACHE BLANC



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en jaune
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Fort enroulement, jaunissement bien marqué.
Coloration jauve-vert.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR GRENACHE NOIR



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Fort enroulement, coloration rouge.
(symptômes précoces voir la photo de droite)

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR MOURVÈDRE

SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Faible enroulement, fort rougissement.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR SYRAH



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en rouge
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Pas d'enroulement des feuilles, coloration rouge violacée.
Ne pas confondre avec le dépérissement de la syrah.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR UGNI BLANC



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en jaune
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Faible enroulement.
Pâlissement discret jaune-vert.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

SYMPTÔMES JAUNISSES SUR VERMENTINO -ROLLE



SYMPTÔMES PRÉSENTS CONJOINTEMENT

Coloration des feuilles en jaune
Enroulement des feuilles selon cépage
Non aoûtement des rameaux
Dessèchement total ou partiel des grappes

SPÉCIFICITÉ DES SYMPTÔMES

Les rameaux prennent une teinte violacée.
Fort enroulement particulièrement marqué en fin de saison.

Sensibilité

Attention : Tous les cépages peuvent être contaminés !

SURVEILLER. ALERTER. PROTÉGER.

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc. 84000 Avignon
04 90 27 26 79
www.fredon/paca.fr

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Guide de prospection FD - Validation : 02/09/2026 - MAJ : / - version : V6
***© 2026 FREDON PACA.** Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*

Guide du prospecteur
Contacts utiles

JOHAN YVELIN
Responsable filière vigne
07 60 56 24 86

LOLA PELTE
Coordinatrice filière vigne
06 68 02 73 13

bureau.vigne@fredon-paca.fr

© 2026 FREDON PACA. *Ce document appartient à FREDON PACA. Toute copie ou reproduction, même partielle, sans autorisation est interdite.*